

अपर अरुण जलविद्युत् आयोजना १३ अर्बको सेयर एनआरएन र वैदेशिक रोजगारीमा रहेकालाई

हिमालय टाइम्स

काठमाडौं, १४ मंसिर

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अग्रगण्य सखुवासभाको भोटेखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने एक हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलवायुयुक्त जलविद्युत् आयोजना १२ अर्ब १५ करोड रूपैयाँ बराबरको सेयर गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई निष्कासन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। आयोजनाको लागत निर्माण अवधिभरको ब्याजबाहेक एक अर्ब ५१ करोड २७ लाख अमेरिकी डलर हुने अनुमान गरी आयोजनाको वित्तीय विश्लेषण र वित्तीय ढाँचा तयार गरिएको छ। लागतलाई हाल प्रचलित विनियमद्वारा प्रतिअमेरिकी डलर एक सय ४१ रूपैयाँका दरले स्थानान्तरण गर्ने निर्माण अवधिभरको ब्याजबाहेक कुल लागत दुई खर्ब १३ अर्ब २९ करोड रूपैयाँ रहेको छ। आयोजनाको निर्माण अवधिभरको ब्याजसहित दुई खर्ब ३९ अर्ब ७९ करोड रूपैयाँ रहेको छ। जसमा स्वल्जुली (इन्क्विटी) ३० प्रतिशत अर्थात् ७१ अर्ब ९४ करोड रहेछ। कुल लागतको ७० प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड रूपैयाँ रहने गरी वित्तीय व्यवस्थापनको प्रस्ताव गरिएको छ। आयोजनाको निर्माण अवधि सत वर्ष रहने र त्यस अवधिभरको वार्षिक ब्याजदर सात प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ।

वित्तीय व्यवस्थापन प्रस्तावलाई आयोजनाको प्रवर्द्धक अपर अरुण हाइड्रो-इलेक्ट्रिक लिमिटेडले पारित गरी प्राधिकरणमा पेश गरेको थियो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा वातावरण र शहरी विकासमन्त्री कुलमान विश्विको अध्यक्षतामा विचारणा बसेको प्राधिकरण सन्जालक समितिको बैठकले कम्पनीको उक्त प्रस्ताव अनुमोदन गरी आवश्यक नियमावली लागू सकारणसमेत पेश गर्ने निर्णय गरेको छ।

मन्त्री विश्विकोले आयोजनामा एनआरएन, विदेशमा रोजगारीमा रहेका नेपाली, आयोजना प्रभावित, देशभरका सर्वसाधारणलागतले लागानी गर्ने पाउने गरी स्वदेशी लागानीमा अपर अरुणको वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने लागिएको र वित्तीय व्यवस्थापन जतिबित्तो छिटो सम्पन्न गरी आयोजनालाई निर्माणमा लैजाउने गरी काम भइरहेको बताउनुभयो। आयोजनामा लागानी हुने इन्क्विटीको ५१ प्रतिशत संस्थापक र ४९ प्रतिशत सेयर साधारण सेयर निष्कासन गरी रकम सफलताको प्रस्ताव गरिएको छ। संस्थापनबाट ३९ अर्ब ९९ करोड र साधारण सेयर निष्कासनबाट ३५ करोड २५ लाख रूपैयाँ लागानी हुनेछ। ४९ प्रतिशत साधारण सेयरमध्ये १८ प्रतिशत एनआरएन तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई



तुलुवाइएको छ भने सात अर्ब १९ करोड (१० प्रतिशत) आयोजना प्रभावित क्षेत्र तथा सखुवासभाबासीलाई, १२ अर्ब १५ करोड (१८ प्रतिशत) रूपैयाँ देशभरका सर्वसाधारणलाई, एक अर्ब ४४ करोड (दुई प्रतिशत) पिछडिएको क्षेत्र र ७१ करोड ९४ लाख प्रवर्द्धक निष्कासका कर्मचारीलाई तुलुवाइएको छ।

आयोजना प्रवर्द्धक कम्पनीमा प्राधिकरणको ४१ प्रतिशत संस्थापक सेयर अर्थात् २९ अर्ब ४९ करोड रूपैयाँको लागानी रहनेछ। एक अर्ब ४४ करोड/एक अर्ब ४४ करोड (दुई/दुई प्रतिशत) प्राधिकरणका सहायक कम्पनी, कर्मचारी सञ्चय कोष एवं बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनीको, ७१ करोड १३ लाख लाख/७१ करोड ९३ लाख लाख (एक प्रतिशत) नागरिक लागानी कोष, एचआइडिसिएल, प्रेस एवं स्थानीय सरकारको र ३५ करोड १७ लाख/३५ करोड १७ लाख रूपैयाँ (०.५/०.५ प्रतिशत) नेपाल टेलिकम तथा सामाजिक सुरक्षा कोषको संस्थापक लागानी रहने बताएको छ।

आयोजनाको निर्माणका लागि प्राधिकरणको सहायक कम्पनी अपर अरुण हाइड्रो-इलेक्ट्रिक लिमिटेड स्थापना भइसकेको छ भने निर्माणपूर्व चरणमा हालसम्म भएको समुह लागानी प्रकृष प्राधिकरणबाट भइरहेको छ। आयोजना जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा सूचीकृत भएको छ। त्यसैले कुल इन्क्विटीमध्ये ५१ प्रतिशत संस्थापक

र ४९ प्रतिशत साधारण सेयरधनी कायम गरिएको हो। आयोजना सम्पन्न गर्ने एक खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड रूपैयाँ काण आवश्यक पर्ने देखिएको छ। अन्तरिक स्रोतबाट वित्तीय प्रकृष गर्ने र आयोजनामा सकारावाट काण लागानी नहुने गरी वित्तीय व्यवस्थापन प्रस्ताव गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले बताउनुभएको छ। उहाँका अनुसार आयोजनाको कुल कृषको ४५ प्रतिशत सहजीकरणमार्फत लागानी प्रस्ताव गरिएको छ। जसमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लागानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, एचआइडिसिएल, नेपाल टेलिकम, बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनीबाट कर्जा निन सकिने प्रस्ताव छ। यसबाट ७५ अर्ब ५३ करोड रूपैयाँ लागानी हुनेछ।

अपर अरुणमा लागानीका लागि बैक तथा वित्तीय संस्थाको अनिवार्य सहता अनुपातमा गणना गर्ने गरी आयोजनामा आवश्यक कृषको ३० प्रतिशत हुन आउने ५० अर्ब २९ करोड रूपैयाँ बराबरको ऊर्जा बण्ड जारी गरी रकम सफलताको प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसै, बैक तथा वित्तीय संस्थाको सहजीकरणमार्फत ४१ अर्ब ९९ करोड रूपैयाँ सफलताको प्रस्ताव गरिएको छ। आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भई व्यवसायिक उत्पादन सुरु भएको पछिल्लो वर्षमा २७ अर्ब ९० करोड रूपैयाँ आयदानी हुने प्रक्षेण गरिएको छ।

आइक्यान र मणिपाल विश्वविद्यालयबीच सहकार्य

हिमालय टाइम्स

काठमाडौं, १४ मंसिर

नेपालको लेखा व्यवसाय क्षेत्रको नियमनकारी निकाय तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी शिक्षा प्रदायक नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) र भारतको प्रतिष्ठित मणिपाल विश्वविद्यालय जयपुर (एमयुजे) बीच द्विपक्षीय सम्पन्धकारीमा हस्ताक्षर भएको छ। लेखा, लेखापरीक्षण, वित्त कर तथा यससँग सम्बन्धित विषयको शिक्षण, विकास, अध्ययन तथा अनुसन्धान, पेशागत विकास, स्रोतसाधनको आदानप्रदान तथा संस्थागत सन्जाल विस्तारमार्फत शैक्षिक तथा व्यावसायिक उम्कुटता अभिवृद्धि गर्ने दुवै संस्थाको साझा उद्देश्य हासिल गर्न आपसी सहकार्यका लागि सम्झौता गरिएको हो।

आइक्यानको प्रधान कार्यालयमा आयोजित समारोहमा आइक्यानका तर्फबाट अध्यक्ष सिधु निलकण्ठसुर साह मगर र मणिपाल विश्वविद्यालय जयपुरलेतर्फबाट अध्यक्ष डा. नीति निपुण शर्माले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ।

सम्झौताले दुई संस्थाबीच सहकार्यका लागि शैक्षिक पहुँच तथा योग्यताको पारस्परिक मान्यता, संयुक्त अनुसन्धान र शैक्षिक विकास, विशिष्टीकृत शैक्षिक मोड्युलहरू, स्रोतसाधनको पहुँच, प्राध्यापक, विशेषज्ञ तथा विद्यार्थी आदान-प्रदानलागत प्रयोजनका लागि संयुक्त समन्वय संयन्त्र निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिइएको छ।

सो अक्सरमा आइक्यान अध्यक्ष मणले भन्नुभयो, 'आइक्यानले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। यो सम्पन्धकारी हाम्रा सदस्यले एमयुजेमा एकसय विद्यार्थी हासिल गर्ने र आफ्नो शैक्षिक तथा अनुसन्धान-उन्मुख करिअरलाई थप विकास गर्ने अक्सर पाउनेछ। साथै हामीले यो सहकार्यलाई कृत्रिम बुद्धिमत्ता, माइक्रो लर्निङ र अन्य उन्नत शैक्षिक नवप्रवर्तनजस्ता भविष्य-केन्द्रित क्षेत्रहरूमा पनि विस्तार गर्ने अभिष्ट राखेका छौं।' उहाँले मणिपाल विश्वविद्यालय जयपुरसँगको सहकार्यले संस्थाका सदस्य र विद्यार्थीलाई अन्तर्गोष्ठ्यस्तरको शैक्षिक तथा प्राविधिक ज्ञान हासिल गर्ने र विश्वव्यापिकतामा प्रतिस्पर्धी बन्न दृढो मूल्य पुगे

विश्वास लिइएको पनि बताउनुभयो।

उक्त विश्वविद्यालयका अध्यक्ष डा. नीति निपुण शर्माले आइक्यानसँग साझेदारीलाई औपचारिकता दिन पाउँदा सौचिकै खुसी लागेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, 'आइक्यानले स्थापित गरेको उच्च शैक्षिक र व्यावसायिक मानकले मणिपाल विश्वविद्यालयलाई आइक्यानका पेशाकर्मीहरूको क्षमतालाई मान्यता दिँदै आफ्ना कार्यक्रममा एक वर्षको छुट्ट दिन सक्षम बनाएको छ। हामी विश्वविद्यालय आइक्यानका प्रतिनिधीहरूलाई गेस्ट लेक्चरका रूपमा सहभागी गराउन र अर्घपूर्ण शैक्षिक आदानप्रदानलाई सहज बनाउन तयार छौं। यो त सुकसातमा हो, हामीले यो कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने र प्रभावकारी तरिकाले अगाडि बढाउने परिकल्पना गरेका छौं।' साझेदारीले आइक्यानका सदस्यहरू र विश्वविद्यालयका विद्यार्थी तथा संकाय दुवैलाई प्रत्यक्ष लाभ तथा ज्ञान आदानप्रदान, शैक्षिक सुदृढीकरण र पारस्परिक मान्यताका अवसरहरूले महत्त्वपूर्ण योगदान पुऱ्याउने बताइएको छ।



दिप्रूड चड्युम्मा गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

बाइसीलाटार, खोटाङ
कोशी प्रदेश, नेपाल

क्याटलग रिपिड विधिबाट हेमी इक्विपमेन्ट खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

(प्रथम चरणको प्रकाशित) : मिति २०८२ मंसिर १४ गते सोमबार)

यस गाउँपालिकाको चानू मा. ब. २०८२/०८३ को वार्षिक स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रम बमोजिम हेमी इक्विपमेन्ट ब्याङ्को मोडर्न (Backhoe loader) खरिदका लागि मासिक खरिद ऐन, २०७२ को दफा ८ को उपदफा १ (क) र मासिक खरिद नियमावली, २०७२ को नियम ३१ (क) बमोजिम उत्पादक वा औद्योगिक विक्रीताबीच प्रयोगमा गराउने (क्वाटरन सप्लर) मोडर्न खरिद गर्नुपर्ने भएको हुँदा इच्छुक इजाजत प्राप्त उत्पादक वा मोडर्न औद्योगिक विक्रीताले कम्पनी/फर्मको रूपमा, मा. ब. करको दायरामा रहेको औद्योगिक/लेटर ऑथराइजेशन, मा. ब. २०८१/८२ को कर चुकाउने प्रमाणपत्रको दमोणित प्रतिलिपि समावेश गरी मोडर्न नियमावलीको नियम ३१ (क) उपनियम २ बमोजिमका मासिक खरिदको औद्योगिक मोडर्निकेशन, मुचस्तर र कम्पनीको औद्योगिक मूल्य खुल्ने कारणबाट (क्वाटरन वा मोडर्न) मासिक गरी यो सूचना प्रकाशित भएको रोजी (१०) दिनको म्याद १२:०० बजेसम्म यस कार्यालयमा सूचिकृत हुन निवेदन गर्नु गरी निवेदनको प्रस्ताव पेश गराउनु इच्छुक उत्पादक वा औद्योगिक विक्रीताका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ। विस्तृत औद्योगिक मोडर्निकेशनका लागि यस कार्यालयको औद्योगिक वेबसाइट www.dipmugangam.gov.np माथिल्लो डाउनलोड गरी हेर्न सक्नुहुनेछ।

खरिद नं.	मासिक खरिदको नाम	मासिक खरिदको विवरण	संख्या
DCRM-CAT /01.082/083	Backhoe Loader	Water-cooled diesel engine, developing SAE rated gross horsepower not less than 85 HP with minimum 382 NM torque and displacement of 4.3 litres (engine fully equipped with accessories) at governed RPM for efficient full load operation. Backhoe shall be equipped with heavy duty radiator, cold starting device, direct electric starting system, heavy duty battery, heavy duty air cleaner, heavy duty fuel filter, with water trap and drainage in fuel line and drain tap in fuel tank.	१ थान

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

नार्कका कर्मचारी अध्ययन विदा भन्ने पत्राचार

बकिबर। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नाक) ले अध्ययन विदामा गएर निष्पत्ति सम्पन्ना हाजिर नभएका ११ जना कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउने भएको छ। उनीहरूको अध्ययन विदाको शर्त र कबुलपत्रमा उल्लेख गरीने दीर्घ समयदेखि कार्यालयमा नआएको नाकद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ। नाकले कर्मचारी प्राप्तसन् विनियम, २०४९ को सम्बन्धित प्राधान्यअनुसार हाजिर हुन नआएका कर्मचारीलाई परराज्यमा पठाउन गार्दसमेत प्रतिनिधमा नआएको



Shey-Phoksundo Rural Municipality

Office of Rural Municipal Executive

Saldang, Dolpa
Karnali Province, Nepal

INVITATION FOR ELECTRONICS BIDS

Date of Publication : 01 December 2025 AD (2082-08-15 BS)

1. Shey-Phoksundo Rural municipality invites electronic bids from the eligible bidders for construction of the following works under National Competitive Bidding (NCB) Bidding procedure.





दिप्रुङ चुङ्चुम्मा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
याङ्सोलाटार, खोटाङ



प.सं. २०८२/८३

सूचना नं. ३९

कोशी प्रदेश, नेपाल

मिति: २०८२/०८/१५

ने. सं. ११४६ थिलाथ्व एकादशी

"हाम्रो परिकल्पना : समृद्ध दिप्रुङ चुङ्चुम्मा"

क्याटलग सपिड विधिबाट हेभी इक्विपमेन्ट खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

(प्रथम पटक प्रकाशित : मिति २०८२ मंसिर १५ गते सोमबार)

यस गाउँपालिकाको चालु आ. व. २०८२/०८३ को वार्षिक स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रम बमोजिम हेभी इक्विपमेन्ट व्याकहो लोडर (Backhoe loader) खरिदका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ को उपदफा १ (क) र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१ (ख) बमोजिम उत्पादक वा आधिकारिक विक्रेताबीच प्रतिस्पर्धा गराउने (क्याटलग सपिड) विधिबाट खरिद गर्नुपर्ने भएको हुँदा इच्छुक इजाजत प्राप्त उत्पादक वा सोको आधिकारिक विक्रेताले कम्पनी/फर्म दर्ता, मू. अ. कर दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, Letter of Authorization, आ. व. २०८१/८२ को कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि समावेश गरी सोही नियमावलीको नियम ३१ (ख) उपनियम २ बमोजिमका मालसामानको आधिकारिक स्पेसिफिकेसन, गुणस्तर र कम्पनीको आधिकारिक मूल्य खुल्ने कागजात (क्याटलग वा ब्रोसर) संलग्न गरी यो सूचना प्रकाशित भएको दशौं (१०) दिनको मध्यान्ह १२:०० बजेभित्र यस कार्यालयमा सूचिकृत हुन निवेदन दर्ता गरी सिलबन्दी प्रस्ताव पेश गराउन इच्छुक उत्पादक वा अधिकृत विक्रेताका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । विस्तृत प्राविधिक स्पेसिफिकेशनका लागि यस कार्यालयको आधिकारिक वेबसाईट www.diprungmun.gov.np माफत डाउनलोड गरी हेर्न सक्नुहुनेछ ।

खरिद नं.	मालसामानको नाम	मालसामानको संक्षिप्त विवरण	संख्या
DCRM-CAT/01/082/083	Backhoe Loader	Water-cooled diesel engine, developing SAE rated gross horsepower not less than 85 HP with minimum 382 NM torque and displacement of 4.3 litres (engine fully equipped with accessories) at governed RPM for efficient full load operation. Backhoe shall be equipped with heavy duty radiator, cold starting device, direct electric starting system, heavy duty battery, heavy duty air cleaner, heavy duty fuel filter, with water trap and drainage in fuel line and drain tap in fuel tank.	१ थान

.....
मोहन कृष्ण प्रसाद सेठ
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
मोहन कृष्ण प्रसाद सेठ
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
याङ्सोलाटार, खोटाङ



प.सं. २०८२/८३

सूचना नं. ४९

कोशी प्रदेश, नेपाल

मिति: २०८२/०८/१५

ने. सं. ११४६ थिल्लाथुँ एकादशी

"हासो परिकल्पना : समृद्ध दिप्रुङ चुइचुम्मा"

Technical Specification of Heavy Equipment

Item: Backhoe Loader

(Quantity: 1 unit)

S.No.	CRITERIA	DEPARTMENTAL REQUIREMENT	OFFERED SPECIFICATION	REMARKS
1.	General	All-wheel drive, rigid frame back hoe loader with Steel cab, suitable for operation under rough working conditions, and adverse climate condition at operating altitude of 2000 m and ambient temperature varying between -5°C to 50°C. Wheelbase should not be less than 2200 mm.	Make: Model: Country of origin:	
2.	Capacity	- Operating weight not less than 8000 kg - Loader: General purpose bucket with (6 in1) bolt on teeth of SAE rated capacity nominally heaped approx. 1 cu.m with shovel break out force not less than 5250 kgf. - Dump Height: ≥ 2730 mm - Load over height: ≥ 3250 mm - Pin Height: ≥ 3400 mm - Back hoe bucket with bolt on teeth of SAE rated capacity approx. 0.26 cu.m with tear out force 5600 kgf and following working ranges: - Maximum working height: ≥ 5700 mm		

मोहन कृष्ण प्रसाद सेठ
प्रमुख कार्यपालिका अधिकारी



दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
याङ्सोलाटार, खोटाङ



प.सं. २०८२/८३

सूचना नं. २२

कोशी प्रदेश, नेपाल

मिति: २०८२/०८/१५

ने. सं. ११४६ थिल्लाखैँ एकादशी

"हासो परिकल्पना : समृद्ध दिप्रुङ चुइचुम्मा"

		• Maximum digging depth: ≥ 4600 mm • Maximum digging reach: ≥ 5700 mm (Ground Level to rear wheel center) • Maximum Lifting capacity: ≥ 1400 kg Out triggers with controls from cabin shall be provided.		
3.	Engine	Water-cooled diesel engine, developing SAE rated gross horsepower not less than 85 HP with minimum 382 NM torque and displacement of 4.3 litres (engine fully equipped with accessories) at governed RPM for efficient full load operation. Backhoe shall be equipped with heavy duty radiator, cold starting device, direct electric starting system, heavy duty battery, heavy duty air cleaner, heavy duty fuel filter, with water trap and drainage in fuel line and drain tap in fuel tank.		
4.	Gauges	To include ammeter, water temperature, fuel, oil pressure, transmission and hydraulic gauges as necessary for efficient operation and maintenance.		
5.	Cab	All steel enclosed cab with laminated glass windscreen insulated roof, suitably located controls for back hoe and loader operation, rear view mirror, cabin light, wiper and adjustable cushioned seat for operator shall be provided.		
6.	Tyres	Suitable four tyres with tubes for operating machine in rough road conditions shall be provided.		

मोहन शर्मा परावत मेरु



दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
याङ्सोलीटार, खोटाङ
कोशी प्रदेश, नेपाल



प.सं. २०८२/८३
सूचना नं. ६९

मिति: २०८२/०८/१५
ने. सं. ११४६ थिल्लाखैँ एकादशी

"हाम्रो परिकल्पना : समृद्ध दिप्रुङ चुइचुम्मा"

7.	Hydraulics	Suitable hydraulic pumps flow not less than 118 LPM and system pressure not less than 228 bar for smooth operation of all the attachments.		
8.	Transmission	Torque converter with at least four speed power shift type of synchro shuttle transmission.		
9.	Steering	Power assisted hydrostatic steering.		
10.	Brakes	Hydraulically actuated, wet multiple disc/caliper disc type service brake and separate parking brake.		
11.	Axles	Four-wheel drive with fixed rear axle and at least 15° oscillating front axles.		
12.	Ground Clearance	≥ 320 mm		
13.	Essential Accessories	1. Service hour meter 2. Work lights, road lights and fog lights 3. Cabin lights.		
14.	Instructions	All signs and instructions in the equipment shall be in English.		
15.	Manuals	One copy of the Owner's and Operator's Instructions and Maintenance manual including Spare parts catalogue and Comprehensive workshop manual in English shall be supplied with each equipment.		
16.	Tools	A set of tools as required for general maintenance shall be supplied with in a lockable tool box for each unit.		
17.	Color	Standard		
18.	Proven performance	1. The machine offered shall be a current model (2025 or later) under standard production by the manufacturer for at least one year. 2. The bidder should have supplied the equipment to the government sector before.		

M. K. S.
मोहन कृष्ण प्रसाद सेठ
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
याङसोलाटार, खोटाङ



प.सं. २०८२/८३

सूचना नं. २३९

कोशी प्रदेश, नेपाल

मिति: २०८२/०८/१५

ने. सं. ११४६ थिल्लाखैँ एकादशी

"हाम्रो परिकल्पना : समृद्ध दिप्रुङ चुइचुम्मा"

		3. The bidder shall provide the manufacturer's data of the performance of the unit to include the fuel consumption, performance curve of the engine and machine's production capacity.		
19.	Warranty	Manufacturer shall provide a minimum of one year warranty after acceptance.		
20.	Delivery	Supplier should deliver 1 Unit of Backhoe Loader at Diprung Chuichumma Rural Municipality, Yangsolatar, Khotang, Nepal		

NOTE:

The major items are indicated by bold and highlighted letters/alphabets/figures in the technical specifications. Non-compliance of these major items will result in non-responsiveness of the bid.

M. K. S.
मोहन कृष्ण प्रसाद सेठ
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत